

MASS MOTORSPORT

Règlements Derby Démolition saison 2024

Préparation des véhicules : 4 cyl modifier

1-Appliquer tous les règlements de la section :
règlement général

2- **Pas de dash bar**

3- **Pas de bumper custom**

Modification acceptée

Capot et coffre arrière:

4-Il est permis de chaîner, visser, souder et boulonner le capot et le coffre arrière.

5-les rods doivent pas dépasser plus que 6
pouces de haut

6-pas de boulons reliés entre eux.

7-Minimum de 6 pouces entre chaque plate.

8-Rod 1 pouce maximum

Soudure:

9-Accepté sur le coffre arrière, la porte du chauffeur, le capot, les pare-chocs et la suspension.

10-Pour la suspension, il est permis de souder ou remplacer les amortisseurs. Tube de 2x2 pouces maximum.

Pare-chocs:

11-d'origine de 4cyl seulement

12-peut être soudé

13-peut être boulonné

Pneus:

14-pneus doubler accepter

15-protège valve acceptée

MASS MOTORSPORT

Règlements Derby Démolition saison 2022

Préparation des véhicules : 4 cyl modifier

(Partie2)

Autres:

16-Shifter custom accepté

17-Maximum de 2 chaines par portes

18-Il est permis de déplacer le refroidisseur a transmission mais il doit rester sous le capot interdit dans l'habitacle.

19-La halo bar est acceptée, tube 4x4 maximum

20-protège tank a gaz accepté, pas d'exagération (fortement suggéré avec le halo bar)

21-il est permis d'installer un renfort de métal a la place de la vitre du conducteur et la vitre arrière, le renfort arrière doit rester sur le couvert de valise près du speaker deck

22-Crease et pre bending accepté

23-bar horizontal (post to post) accepté, maximum 4x4 pouces. Le maximum pour les plaques à chaque bout et 8x8 pouces et doivent être fixer par au moins 2 bolts de 1/2 pouces minimum

24-il est permis d'avoir 4 plaques de réparation de 4x4 pouces sur les vehicule qui ont déjà courser seulement